



NOVITA' 1/2026

NEWS 2026 / 1

MODELLWELTEN
AUTOMODELLE
MODELLBAHNEN





ARBUSTI E CESPUGLI

NATUR PUR

Gli alberi esclusivi NATUR PUR di Busch sono ora accompagnati da cespugli e arbusti che si abbinano perfettamente in termini di struttura e colore. Le due nuove serie accompagnano attraverso le stagioni dalla primavera all'autunno e attirano l'attenzione per le loro dimensioni e raffinatezza. Tutto fatto a mano – Made in Germany!

Con riserva di modifiche nei colori e nei materiali. Tutti gli articoli raffigurati sono in parte prototipi che possono differire nella versione finale fornita.

Micro-arbusti

Sono alti solo 20 mm e quindi adatti a diversi scartamenti. Essendo così piccoli, vengono inseriti e fissati su una piastra di supporto stabile. Anche la piastra è realizzata con un design simile al fogliame e può essere inserita in modo pratico in un paesaggio insieme a 8 micro-arbusti.



H0 N TT 3601 8 micro-arbusti Primavera

Ī 20 mm

8 Micro-Bushes, spring. 8 Micro-Buissons printaniers.



H0 N TT 3602 8 micro-arbusti estivi

Ī 20 mm

8 Micro-Bushes, summer. 8 Micro-Buissons, été.



H0 N TT 3603 8 micro-arbusti di fine estate

Ī 20 mm

8 Micro-Bushes, late summer. 8 Micro-Buissons, fin de l'été.



H0 N TT 3604 8 micro-arbusti autunnali

Ī 20 mm

8 Micro-Bushes, autumn. 8 Micro-Buissons automnals.

Esclusivo cespugli

Ogni set contiene 3 cespugli delicati che possono essere facilmente inseriti nel terreno.

Each set contains 3 delicate bushes that can be easily inserted into the soil. Chaque kit contient 3 buissons en filigrane qui s'enfoncent facilement dans le sol.



H0 3606 3 cespugli Primavera

Ī 40 mm

3 Bushes, spring. 3 Buissons printaniers.



H0 3607 3 cespugli Estate

Ī 40 mm

3 Bushes, summer. 3 Buissons, été.



H0 3608 3 cespugli di fine estate

Ī 40 mm

3 Bushes, late summer. 3 Buissons, fin de l'été.



H0 3609 Cespugli autunnali

Ī 40 mm

3 Bushes, autumn. 3 Buissons, automne.






CONIFERE ESCLUSIVE

NATUR PUR

MODELLI ARTIGIANALI
VERO LAVORO MANUALE - MADE IN GERMANY

Gli alberi di conifere NATUR PUR Exklusiv di Busch sono realizzati a mano in Germania. Con un processo di produzione complesso, gli aghi super sottili vengono inseriti nei rami e nei rametti, in modo da creare una chioma individuale e assolutamente realistica per ogni singolo albero. Questi alberi si armonizzano perfettamente con gli alberi standard di Busch in termini di colore. Si ottiene una foresta di grande bellezza, ad esempio, posizionando singolarmente gli alberi di conifere NATUR PUR Exklusiv ai margini del bosco, combinati con gli economici alberi di conifere Busch per la fitta vegetazione alle loro spalle.





H0 N TT 3801
2 abeti
Ī 80 mm
2 Fir trees. 2 Sapins



H0 TT 3802 Abete
Ī 140 mm
Fir tree. Sapin.



H0 TT 3803 Abete
Ī 210 mm
Fir tree. Sapin.



H0 N TT 3805
2 abeti rossi
Ī 80 mm
2 Spruces. 2 Épicéas.



H0 TT 3806
Abete
Ī 140 mm
Spruce. Épicéa.



H0 TT 3807 Abete
Ī 210 mm
Spruce. Épicéa.



H0 N TT 3811
2 larici
Ī 80 mm, Estate
2 Larches, summer
2 Mèlèzes, été.



H0 TT 3812 Larice
Ī 140 mm, Estate
Larch, Estate.
Mèlèze, été.



H0 TT 3813 Larice
Ī 210 mm, Estate
Larch, Estate.
Mèlèze, été.



H0 N TT 3815
2 Larici
Ī 80 mm, fine estate
2 Two-tone larches, late summer.
2 Mèlèzes bicolores, fin de l'été.



H0 TT 3816 Larice
Ī 140 mm, fine estate
Two-tone larch, late
summer. Mèlèze bicolore, fin
de l'été.



H0 TT 3817 Larice
Ī 210 mm, fine estate
Two-tone larch, late
summer. Mèlèze bicolore, fin
de l'été.

BICOLORE



3700 Sottobosco

Radici naturali autentiche per la creazione realistica di sottobosco e apparato radicale. Ideali per diorami e paesaggi in miniatura, naturali e versatili. *Undergrowth. Sous-bois.*



Pali e Tralicci per linee aeree

Una novità: il delicato sistema di linee aeree di Busch consente un'affascinante interazione tra cabine di trasformazione e tralicci con cavi sottili e isolatori delicati. Un vero e proprio highlight estetico per i modelli di aree rurali!



H0 1751
TT 8951

12 pali in cemento

Kit per 12 pali per linee aeree in cemento con isolatori filigranati. Complemento adatto: Cavo per linee aeree n. 1750. H0 $\frac{1}{2}$ 105 mm. TT $\frac{1}{2}$ 78 mm.
12 Concrete poles for overhead lines. 12 Mâts en béton avec isolateurs filigranés. Kit.

H0 1752
TT 8952

palo a traliccio

Palo a traliccio per linee aeree in elegante metallo con isolatori filigranati. Modello finito. Complemento adatto: cavo per linee aeree n. 1750. H0 $\frac{1}{2}$ 105 mm. TT $\frac{1}{2}$ 78 mm.
Metal lattice mast for overhead lines. Finished model. Mât en treillis métallique pour lignes aériennes. Modèle fini.

H0 1753
TT 8953

2 pali di legno

2 pali per linee aeree in vero legno con isolatori in filigrana. Di cui 1 palo dritto e 1 palo con braccio laterale. Modello finito. Complemento adatto: cavo per linee aeree n. 1750. H0 $\frac{1}{2}$ 107 mm. TT $\frac{1}{2}$ 78 mm.
2 Wooden poles for overhead lines. Finished model. 2 Poteaux en bois pour lignes aériennes. Modèle fini.

H0 1754
TT 8954

3 pali di legno

3 pali per linee aeree in vero legno con isolatori filigranati. Modello finito. Complemento adatto: cavo per linee aeree n. 1750. H0 $\frac{1}{2}$ 107 mm. TT $\frac{1}{2}$ 78 mm.
3 Wooden poles for overhead lines. Finished model. 3 Poteaux en bois pour lignes aériennes. Modèle fini.



H0 TT 7747 allacciamento domestico

Questi 8 isolatori, inclusi 8 supporti, sono adatti per il fissaggio su edifici di qualsiasi tipo. Mini set.

8 Insulators with brackets.

8 Isolateurs avec supports.



1750 Cavo aereo

Cavo conduttore sottile per tendere una linea aerea tra gli isolatori delle stazioni di trasformazione, i pali, i supporti da tetto e gli allacciamenti domestici (senza funzione).

Adatto per scartamenti H0, TT e O.

Lunghezza: 150 m. *Wire for overhead lines.*

Câble pour lignes aériennes.



H0 TT 1755 Pali supporto per tetto

Kit per 8 pali supporto da tetto (2 x 4 forme diverse) per rappresentare l'alimentazione elettrica tramite un sistema di linee aeree.

Adatto a tutti i tetti delle case.

8 Roof top power masts.

8 Potelets toiture pour lignes électriques. Kit.



H0 1366 cabina elettrica

TT 8825

Kit per una tipica stazione di trasformazione, utilizzata fino agli anni '80 per l'alimentazione elettrica degli edifici circostanti. Torre intonacata color beige chiaro con tetto a due falde effetto mattoni, finestre a inferriata su tutti e quattro i lati e 3 isolatori su ciascun lato del frontone.

Complemento adatto: cavo aereo n. 1750 per il collegamento con i pali circostanti, i lampioni e gli allacciamenti domestici.

Dimensioni H0: 38 x 36 1/4 mm, 125 mm.

Dimensioni TT: 27 x 27 mm, 91 mm.

Transformer house.

Poste de transformation. Kit.



H0 1367 Torre trasformatore GPL

TT 8824

Questa torre di trasformazione potrebbe trovarsi in una LPG! Struttura classica con piccola aggiunta al piano terra, torre intonacata di grigio con tetto piano e accesso tramite 2 porte. Due lati dell'edificio con griglie di ventilazione incassate e 4 isolatori su ciascuno degli altri due lati. Kit di montaggio.

Complemento adatto: cavo aereo n. 1750 per il collegamento con i pali circostanti, i lampioni e gli allacciamenti domestici.

Dimensioni H0: 73 x 38 1/4 mm, 105 mm.

Dimensioni TT: 53 x 28 1/4 mm, 76 mm.

Transformer tower.

Tour transformateur. Kit.



Nuova costruzione!

LAMPADE

Questi lampioni con palo in legno sono universalmente utilizzabili nelle stazioni ferroviarie, in città e anche nelle zone industriali. Dotati di lampade di forma quadrata o ovale. Disponibili con luce bianca o gialla. Modello finito.
Finished models. Modèles finis.

2 lampade da parete

H0 TT 4132

H0 TT 4152

2 Wall lamps.

2 Appliques murales.



Complemento adatto alla nostra gamma standard.

La nuova generazione di lampioni per stazioni ferroviarie e strade è ora realizzata con un piedistallo in metallo filigranato (finora in plastica tagliata al laser). La nuova edizione dei lampioni già presenti nella gamma sarà rivista di conseguenza. I diodi luminosi emettono la luce bianca delle lampade a vapori di mercurio o la luce giallo/arancione delle lampade a vapori di sodio e hanno una durata praticamente infinita.

= luce gialla · yellow light · lumière jaune

= luce bianca · white light · lumière blanche

legno vero

ECHT HOLZ!

lampada da stazione	lampada da stazione	lampiono stradale	lampiono stradale
H0 4110 (rivisto)	H0 4111 (rivisto)	H0 4120 NEU	H0 4134 (rivisto)
H0 4118 NEU	H0 4119 NEU	H0 4159 (rivisto)	H0 4154 ((rivisto))
TT 8736 (rivisto)	TT 8737 (rivisto)	TT 8747 NEU	TT 8734 ((rivisto))
TT 8732 NEU	TT 8733 NEU	TT 8748 NEU	TT 8744 (rivisto)
H0 $\bar{I}$ 142 mm	H0 $\bar{I}$ 142 mm	H0 $\bar{I}$ 92 mm	H0 $\bar{I}$ 90 mm
TT $\bar{I}$ 103 mm	TT $\bar{I}$ 103 mm	TT $\bar{I}$ 70 mm	TT $\bar{I}$ 70 mm

2 lampade da parete

H0 TT 4133

H0 TT 4153


2 Wall lamps.

2 Appliques murales.



Complemento perfetto alla nostra gamma standard.

Nuova struttura del palo a traliccio! Ora completamente in metallo. Riproduzione autentica e allo stesso tempo di alta qualità nelle scale H0 e TT. Disponibile in due versioni, lucida e arrugginita. Questa nuova serie sostituisce i pali a traliccio precedentemente realizzati in cartone tagliato al laser.



Lampione con palo a traliccio

H0 4188 (sostituisce 4130)

H0 4186 (sostituisce 4150)

TT 8724 (sostituisce 8730)

TT 8726 (sostituisce 8740)

H0 105 mm

TT 78 mm

Lamp with lattice mast.

Lampadaire en treillis.

Lampione con palo a traliccio

H0 4189 (sostituisce 4131)

H0 4187 (sostituisce 4151)

TT 8725 (sostituisce 8731)

TT 8727 (sostituisce 8741)

H0 105 mm

TT 78 mm

Lamp with lattice mast.

Lampadaire en treillis.

Lampione a traliccio, arrugginito

H0 4184 (sostituisce 4170)

H0 4182 (sostituisce 4180)

TT 8742 **Novità**

TT 8745 **Novità**

H0 105 mm

TT 78 mm

Lamp with rusty lattice mast.

Lampadaire en treillis rouillés.

Lampione a traliccio, arrugginito

H0 4185 (sostituisce 4171)

H0 4183 (sostituisce 4181)

TT 8743 **Novità**

TT 8746 **Novità**

H0 105 mm

TT 78 mm

Lamp with rusty lattice mast.

Lampadaire en treillis rouillés.

Nuova costruzione!



Tipica lampada industriale, utilizzata fino alla fine dagli anni '60 e ancora oggi molto diffusa. Realizzazione filigranata con palo a traliccio in metallo lucido o arrugginito e isolatori nella parte superiore del palo. Disponibile con luce bianca o gialla. Il traliccio può essere equipaggiato con ulteriori corpi illuminanti: H0 TT 4132/4152 (angolare, giallo/bianco) e H0 TT 4133/4153 (ovale, giallo/bianco). Modello finito. Modelli finiti. Modèles finis.



H0 1867 Posizionare i coni stradali

In caso di incidenti, lavori stradali o in punti pericolosi, i coni stradali servono a garantire la sicurezza. Questo kit completo contiene un rimorchio tandem, 2 personaggi (non verniciati) che posizionano i coni stradali e 8 coni segnaletici. *Setting up traffic cones. Placement de cônes de signalisation. Kit.*




H0 1108 Recinzione arancione/giallo

Kit per una recinzione mobile da cantiere fedele al modello originale. Contenuto: 16 recinzioni (8 gialle, 8 arancioni) e 32 piastre di base per un montaggio stabile. Dimensioni: 24 x 12 mm ciascuna. Lunghezza totale: oltre 380 mm. *16 Barrier gates, orange/yellow. 16 Barrières de sécurité, orange/jaune. Kit.*




H0 1109 Recinzione blu/rosso

Kit per una recinzione mobile da cantiere fedele al modello originale. Contenuto: 16 recinzioni (8 blu, 8 rosse) e 32 piastre di base per un montaggio stabile. Dimensioni: 24 x 12 mm ciascuna. Lunghezza totale: oltre 380 mm. *16 Barrier gates, blue/red. 16 Barrières de sécurité, bleu/rouge. Kit.*



H0 7745 guardrail N TT 8129

Kit per 12 guardrail in acciaio per la sicurezza stradale sulle strade dei modellini. Mini set. Lunghezza totale H0: 900 mm, N TT: 700 mm. *12 Guardrails. 12 Glissières de sécurité. Kit.*



H0 7746 Set di ringhiere/recinzione N TT 8130

Queste ringhiere filigranate sono universalmente applicabili. Proteggono ponti o altre aree sopraelevate e possono essere utilizzate anche come recinzioni e molto altro ancora. Contenuto: 12 elementi di ringhiera. Mini set. Lunghezza totale H0: 700 mm, N TT: 500 mm. *12 Railings. 12 Éléments de garde-corps.*





H0 79897 Trasporto di recinzioni con barriere

Tipica scena logistica di lavori di trasporto e messa in sicurezza: l'operaio guida un carrello elevatore su cui è caricato un telaio di trasporto con recinzioni di sicurezza e piastre di base.

Barrier gate transport. Transport des barrières.



H0 79898 Rullatura dell'asfalto

Un operaio edile guida un rullo compatto sul cantiere e prepara con precisione il terreno. Una moderna recinzione a barriera e lamiera forate proteggono l'area di lavoro, mentre attrezzi e taniche sono a portata di mano. Il set ricco di dettagli è ideale per rappresentare le epoche 5 e 6.

Asphalt roller. Rouleau compacteur asphalte.



H0 79909 Rilievo

Due dipendenti dell'ufficio di misurazione effettuano misurazioni digitali per il prossimo progetto di costruzione. Un dipendente lavora sul treppiede con l'apparecchio di misurazione, mentre il suo collega posiziona la barra di allineamento per un orientamento preciso. Coni di segnalazione, cartello stradale «Carreggiata ristretta» e casse di materiale completano il set. Adatto per le epoche 5 e 6.

Road surveyors. Géomètres.



H0 79899 Professionista della piastra vibrante

Qui si vibra, non si calpesta! Un operaio edile aziona una potente piastra vibrante per compattare il terreno in vista di ulteriori lavori. Una moderna recinzione a barriera e lamiera forate proteggono l'area di lavoro. Sono disponibili diverse casse e taniche. Il set d'azione ricco di dettagli è ideale per rappresentare le epoche 5 e 6.

Vibratory plate compactor. Plaque vibrante.



H0 1866 Telai di trasporto con recinzioni per barriere

Trasporto sicuro e poco ingombrante fino al cantiere! 4 telai di stoccaggio e trasporto, dotati di un totale di 20 recinzioni a barriera e piastre di base abbinate. Kit di montaggio.

4 Transport racks with 20 barriers. 4 Racks de transport avec 20 barrières. Kit.



CARBONE

H0 1964 Ristorante nella foresta «Köhlerhütte»

Kit di montaggio per una locanda rustica super dettagliata, ispirata a un modello originale dei Monti Metalliferi sassoni, dove per molti secoli la produzione di carbone era un'attività artigianale molto diffusa. Le facciate elaborate, le finestre e le porte sono realizzate in vero legno con la classica tecnica di costruzione in legno. Tutti i pezzi sono già colorati. Illuminabile con LED Busch 5998.

Dimensioni: 153 x 107 mm, 95 mm.

Forest inn. Auberge forestière. Kit.



H0 1860 Ristorazione all'aperto

Set completo per l'allestimento di feste di ogni tipo all'aperto. Contenuto: 2 figurine da dipingere, bancarella, gazebo, set da birreria, tavolini alti, griglie da esterno, cartelli pubblicitari, stoviglie, casse, bidoni della spazzatura e sacchi per i rifiuti. Kit di montaggio.

Outdoor dining. Restauration en plein air. Kit.




H0 1861 Obelisco nella foresta

Kit per un monumento commemorativo leggermente deteriorato con la punta dell'obelisco già caduta. Per una scena boschiva sono inclusi anche un cartello informativo, 4 abeti e una panchina con cestino dei rifiuti.

Obelisk in the forest. Obélisque dans la forêt. Kit.



e almeno una figura (modello finito dipinto) nella posizione appropriata

**H0 79940 Carbonaio al lavoro**

Carbonaio mentre spala un mucchio di carbone. Il set Action Set contiene il «carbone», la carriola e gli attrezzi. *Charcoal burner at work. Charbonnier au travail.*

**H0 79941 Accatastare la legna**

Il carbonaio modella con cura un cono di legno per la carbonaia. Il set Action contiene anche 4 ceppi d'albero, cataste di legna, carriola e attrezzi. *Stacking wood. Empiler le bois.*

**H0 79942 Carbone ardente**

L'uomo e il bambino procedono con molta cautela nelle operazioni di spegnimento per non scottarsi. Come strumenti utilizzano 2 carriole, 2 annaffiatori, attrezzi e 2 sacchi di carbone. *Hot coals. Charbons ardents.*

**H0 1124 Silos per carbone con rimorchio**

Area di stoccaggio per carbone nelle stazioni ferroviarie, nei depositi ferroviari, nelle miniere, nei porti interni o nei depositi di carbone. La base è costituita da un basamento in cemento su cui sono inserite 36 assi di legno vero nei profili di travi a T arrugginite (riprodotte perfettamente) come pareti. Il kit include anche «carbone» per il riempimento e un rimorchio IFA HW 60 (modello finito, il colore può differire dall'immagine).

Dimensioni: 110 x 52 mm, 21 mm.

*Coal bunker. Parc à charbon. Kit.***Riedizione****H0 1045 Caricamento con escavatore**

Set completo di un impianto di rifornimento carbone con escavatore per stazioni ferroviarie, depositi ferroviari, un porto interno o un deposito di carbone. Con base in cemento, recinzione in travi a T e assi di legno vero, «carbone» come riempimento, 2 lampioni a fungo in vero legno (non illuminati) e escavatore mobile Weimar con benna. Kit (modello finito dell'escavatore).

Dimensioni impianto di rifornimento carbone: 160 x 100 mm, 20 mm. Lampioni a fungo: 108 mm.

Coal stockpile with excavator. Parc à charbon avec grue mobile. Kit.

Il colore dell'escavatore può variare.



H0 1089 Luogo di silenzio

Spesso nascosti o lungo un viale principale, nei cimiteri si trovano questi idilliaci posti a sedere. Per i visitatori sono un luogo di incontro e di tranquillità. Questo kit contiene una grande croce in pietra con statua, una statua di angelo su piedistallo, 2 panchine e un cestino dei rifiuti. Adatto anche per parchi, giardini di castelli o simili.

Place of silence. Lieu de silence. Kit.



H0 1125 Muro in mattoni con cancello

TT 8923

Muro in mattoni super realistico per recintare aree e spazi privati e pubblici. Con cancello in filigrana* ed elementi murari stabili, nonché colonne in cartoncino grafico tagliato al laser. Compresi i coperture abbinati. Possibilità di assemblaggio personalizzato. Kit di montaggio.

Dimensioni H0: 8 x doppio muro con 2 colonne ciascuno: 109 x 4 mm, 2 x muro singolo: 50 x 4 mm, ciascuno 26 mm. Colonne: 4 x 4 mm, 29 mm. Dimensioni TT: 8 x muro doppio con 2 colonne ciascuno: 69 x 2 mm, 2 x muro singolo: 30 x 2 mm, ciascuno 18 mm. Colonne: 2 x 2 mm, 21 mm. *Brick wall with gate. Mur en briques avec portail.*

Kit.



*Porta H0 in plastica/ Porta TT in legno



H0 1868 portatori di bara

«L'ultimo viaggio» è qui rappresentato da 4 portatori di bara (figurine da dipingere) che trasportano una bara bianca. Il kit comprende anche una croce di legno, 2 corone di fiori (materiale floccato incluso), 2 supporti per corone e 2 panchine.
Pallbearers. Porteurs de cercueil. Kit.



ACTION SETS Per dare vita al tuo mondo in miniatura in modo realistico. Con accessori a tema e almeno una figura (modello finito dipinto) nella posizione appropriata..



H0 79930 Scavare una fossa/una buca nel terreno TT 8880

Il grande cumulo di terra indica che il becchino ha già scavato una buca profonda. Include carriola, scopa, pala e secchio.
Digging a grave. Creuser une tombe.



H0 79931 Manutenzione delle tombe TT 8881

Il giardiniere ha già piantato fiori estivi colorati in quattro tombe. Set d'azione con figura inginocchiata, 4 cornici per tombe con diverse lapidi, annaffiatoio, carriola, rastrello a mano e materiale floccato per la personalizzazione.
Grave care. Entretien de la tombe.



H0 79932 Incontro delle vedove TT 8882

Due signore immerse in una conversazione con annaffiatoio e borsetta, 2 panchine, una fontana con pompa a bilanciere e altri 2 annaffiatoi. La scena consente di allestire parchi o cimiteri in modo suggestivo e realistico.
Widows' meeting. Rencontre de veuves.



H0 79933 Visita alla tomba TT 8883

L'uomo sta in piedi devotamente davanti alla tomba appena ricoperta di terra, con una sola rosa in mano. Questa scena silenziosa è rappresentata con una semplice croce di legno, un cespuglio di rose e due panchine.
Visit to the grave. Visite à la tombe.

CIMITERO

TT 8920 chiesa cittadina

Modello dettagliato di una chiesa con campanile a punta e croce filigranata. Le finestre della navata sono stampate a colori e risaltano particolarmente grazie a un'illuminazione interna aggiuntiva (ad es. Busch 4280). Dimensioni: 195 x 90 mm, 265 mm. 

Church. Église. Kit.



TT 8921 cappella del cimitero

Kit di montaggio per una cappella cimiteriale o una piccola sala funeraria. Il portico, il portale d'ingresso, le finestre e la facciata sul retro dell'edificio sono realizzati in vero legno e già colorati. Dimensioni: 87 x 69 $\frac{1}{2}$ mm, 75 mm.

Cemetery chapel. Chapelle de cimetière. Kit.






TT 8922 cimitero

Kit per realizzare un cimitero. Complemento ideale per chiese, cappelle ecc. Contenuto: muro con cancello (legno vero) per recintare l'area, 40 tombe con lapidi, rose, dalie e materiale floccato per decorare le tombe, 3 alberi decidui e pompa a bilanciere con abbeveratoio.

Dimensioni del muro: 8 x muro doppio con 2 colonne ciascuno: 69 x 2 mm, 1 x muro singolo: 30 x 2 mm, ciascuno alto 18 mm. Colonne: 2 x 2 mm, 21 mm.

Cemetery. Cimetière. Kit.



TT 8924 Set cimitero

Set completo per l'allestimento di un cimitero. Contenuto: 40 lapidi con bordure, pompa a bilanciere con abbeveratoio, rose, dalie e materiale floccato per la decorazione delle tombe. Kit di montaggio.

Complemento ideale al TT 8922 Cimitero.

Accessories for a cemetery. Set déco »Cimetière«. Kit.



SPECIALE PER LA SCALA 0

0 10007 casa del guardiano ferroviario

Kit di montaggio per una casetta del guardiano ferroviario in stile rurale. Il piano superiore, il tetto a capanna e la piccola dependance sono interamente rivestiti in vero legno. Anche le finestre, le persiane e le porte sono realizzate in vero legno. Ampio tetto in tegole di plastica con 2 camini. Predisposto per l'installazione di un'illuminazione interna. Dimensioni: 316 x 168 mm, 200 mm.

Gatekeeper's house. Maison du garde-barrière. Kit.



0 10061 Officina con magazzino

Modello compatto per un'officina con legnaia annessa. Tutti i componenti in vero legno, come porte, finestre e legnaia, sono già colorati. Illuminabile con LED Busch 5998. Kit di montaggio.

Dimensioni: 206 x 179 mm, 107 mm.


Workshop with shed. Atelier avec remise. Kit.



0 10799 palo dell'alta tensione

Kit per la realizzazione di un traliccio per linee aeree finemente dettagliato, per la riproduzione fedele di una linea ad alta tensione. Un cavo conduttore adatto è disponibile separatamente sotto il codice 1750. Dimensioni: 350 x 77 mm, 488 mm.


High voltage transmission tower. Pylône haute tension.





0 10048 rampa di carico

Kit per una rampa di carico in muratura per il carico di merci su diversi veicoli ferroviari. Con rampa di accesso e respingenti per due binari. Adatto per l'uso in stazioni ferroviarie, stazioni merci, aree industriali, porti, ecc. Dimensioni: 590 x 192 mm, 35 mm.
Loading ramp. Rampe de chargement. Kit.



0 10711 Carico per Leopard con tre soldati

Il carro armato Leopard 1 è entrato in servizio nel 1964 e veniva spesso trasportato in treno ai campi di addestramento militare. Questo elaborato set d'azione è perfetto per rappresentare una scena di carico, ad esempio sulla rampa di carico Busch n. 10048. Contiene il carro armato da caricare, 3 soldati già dipinti in diverse posizioni di lavoro e una catena. Include decalcomanie per decorare il carro armato. Adatto ai carri per carichi pesanti SSy45 della ditta Lenz. Dimensioni carro armato: 155 x 73 mm, 65 mm.
Action Set. Leopard tank as cargo with 3 soldiers. Char Leopard servant de cargo avec 3 soldats.



0 10730 Tre soldati

Il set di figurine già dipinte raffigura 3 soldati della Bundeswehr durante il carico ferroviario. Catena inclusa. Complemento adatto: carro armato Leopard 1 della ditta Lenz, cod. art. 47001-01.
3 Soldiers. 3 Soldats.





H0 5433 Piccolo falò con figura

Set con tanti accessori per ricreare un'atmosfera suggestiva all'aperto: al centro c'è il falò illuminato da LED, accuratamente acceso da un uomo (figurina già dipinta). Circondato da panche e tavolo in legno, picchetti, stoviglie da campeggio, cibo da grigliare, secchi e 3 abeti, manca solo il buio affinché le braci possano illuminare efficacemente. Pronto per il collegamento con circuito elettronico. *Small campfire with figure. Petit feu de camp avec figurine.*



H0 5434 Barile da fuoco con figura

Il vecchio bidone è perfetto per accendere un fuoco e riscaldarsi un po'! I LED integrati creano un effetto fuoco realistico e donano un piacevole calore all'uomo congelato (figura già dipinta). Il set comprende anche una panchina, bidoni della spazzatura e sacchi della spazzatura. Pronto per il collegamento con circuito elettronico.

Fire barrel with figure. Baril à feu avec figurine.



1770 Modulo di potenza BLM 3.0

Questo modulo raddrizzatore garantisce una corrente di commutazione stabile. Ideale per un'illuminazione brillante e senza sfarfallio. Carico massimo continuo 3 A. Un modulo di potenza può alimentare fino a 150 lampade a LED.

BLM 3.0 Power module. BLM 3.0 Module de puissance.



TT 5912 7 Segnaletica di avvertimento

Set supplementare (senza circuito): 7 segnalatori luminosi, di cui 4 con LED. *Expansion set: 7 Stanchions (4 of which blink) without control. Set de complément: 7 balises (dont 4 avec flash) sans commande.*

TT 5939 7 Segnalatori luminosi con circuito lampeggiante

Set completo: 7 segnalatori luminosi (di cui 4 con LED) e circuito lampeggiante veloce. *Road construction set: 7 Stanchions (4 of which blink) and control unit. Chantiers routiers: 7 balises (dont 4 avec flash) et commande.*

TT 5959


7 Segnalatori luminosi con circuito lampeggiante

Set completo: 7 segnalatori luminosi (di cui 4 con LED) e circuito lampeggiante in serie per sequenza lampeggiante mobile. *Construction zone blinkers. 7 Stanchions (4 of which blink) and control unit. Feux de chantier. 7 balises (dont 4 avec flash) et commande.*

All'articolo n. 5959 è possibile collegare fino a 8 segnalatori LED.



I diodi luminosi miniaturizzati (LED) e i circuiti elettronici per il collegamento al trasformatore per modellini ferroviari da 14-16 V garantiscono un funzionamento continuo senza necessità di manutenzione.



H0 1100 cavalcavia N 8152 | TT 8843

I sistemi di cavalcavia realizzati in calcestruzzo offrono una soluzione efficiente e durevole per il superamento delle strade. Il modello mostra un ponte con ringhiera filigranata utilizzato in molti luoghi. Il ponte può essere dotato sia di binari che di pavimentazione stradale.

Dimensioni H0: 250 x 91 mm, senza ringhiera 73 mm, con ringhiera 83 mm.

Dimensioni N: 135 x 48 mm, senza ringhiera 39 mm, con ringhiera 45 mm.

Dimensioni TT: 180 x 55 mm, senza ringhiera 53 mm, con ringhiera 59 mm.

Road overpass. Pont routier.

H0 1099 cavalcavia ferroviario N 8151 | TT 8842

I sistemi di cavalcavia ferroviari in calcestruzzo offrono una soluzione efficiente e duratura per il superamento delle linee ferroviarie. Il modello mostra un ponte con ringhiera filigranata, utilizzato in molti luoghi. Il ponte può essere dotato sia di binari che di pavimentazione stradale.

Dimensioni H0: 250 x 91 mm, senza ringhiera 95 mm, con ringhiera 105 mm.

Dimensioni N: 135 x 48 mm, senza ringhiera 54 mm, con ringhiera 60 mm.

Dimensioni TT: 180 x 55 mm, senza ringhiera 74 mm, con ringhiera 80 mm.

Railway overpass. Pont ferroviaire.

TT 8844 Ponte ad arco in acciaio

Il Paese ha bisogno di nuovi ponti! Un ponte ad arco in acciaio è un ponte con una o più strutture portanti ad arco in acciaio. La loro durata di vita è di circa 100 anni. Questo ponte ad arco in acciaio dal design filigranato è perfetto per chi ama contare i rivetti e ha un pavimento in vero legno lavorato al laser.

Dimensioni del ponte con pilastri: 320 mm x 56 mm x 85 mm

Altezza di passaggio senza binari: 69 mm

Larghezza di passaggio: 294 mm

Steel arch bridge. Pont en arc en acier.



TT 87009
Lada 1200, Taxi



TT 87010
Lada 1200, Fahrshule
»Kraftverkehr Zwickau«



TT 87103
Lada Niva



TT 87201
EMW 340 Limousine



TT 87255
EMW 340 Kombi



TT 87305
Dacia 1300 / Renault 12



TT 87308
Dacia 1300 / Renault 12



NUOVI STAMPI
TT 87500 I N 8357
Traktor Kramer KL 11, con
agricoltore



NUOVI STAMPI
TT 87503 I N 8358
Trattore Junior, con
agricoltore



NUOVI STAMPI
TT 87506 I N 8359 Motore a olio
pesante Bulldog «Lanz», con agricoltore

NOVITÀ NEL SETTOR E SPORTIVO - CARRO SPONDE BASSE 4818

Attenzione ai dettagli. Robusto. Fedele al modello originale. Versatile.

Il carro pianale Samm 4818, completamente riprogettato, stabilisce nuovi standard nella scala TT. Sviluppato per i modellisti ferroviari che apprezzano la massima precisione e l'autenticità. Questo nuovo modello convince con una straordinaria ricchezza di funzioni e dettagli raffinati:

Pareti frontali rimovibili - utilizzabili in modo flessibile per i più svariati scenari di carico
Ringhiera del pianale rimovibile - rappresentazione realistica a seconda del campo di applicazione
Maniglie sottili - lavorate con cura per la massima fedeltà al modello originale
Pianale in vero legno - aspetto naturale, struttura tangibile, qualità assolutamente eccellente
Pareti laterali ribaltabili - per facilitare le operazioni di carico e scarico e garantire una rappresentazione autentica del carico
Riproduzione fedele nei dettagli: anche quando sono ribaltate, i dettagli raffinati e la lavorazione di alta qualità convincono

Oltre alla versione standard, offriamo il Samm 4818 anche con sponde ribaltabili. Ciò consente un carico ancora più flessibile e uno stato di carico particolarmente realistico, ideale per scenari con merci ingombranti o sporgenti. Questi modelli completano perfettamente la gamma e offrono ancora più possibilità di configurazione.

Sia come solista che in composizione con un treno merci, il Samm 4818 attira l'attenzione su ogni impianto.



TT 31183 Carro pianale Samm 4818
Pianale in legno vero. Con carico: cassa da trasporto
marittimo. Numero di servizio: 31 50 4818 425 - 5



TT 31650 Carro pianale Samm 4818
Sponde ribaltabili, pianale in vero legno. Con due
carri armati T-55A.



TT 31187 Carro pianale Samm 4818
Pianale in vero legno. Con carico di ghiaia. Numero
di servizio: 80 50 974 0820 - 9



TT 31655 Carro pianale Samm 4818 Sponde
ribaltabili, pianale in vero legno. Con due telai di trasporto
KPB-25 e pannelli per l'edilizia residenziale.



TT-Carri

I modelli di vagoni ferroviari per lo «scartamento medio» sono realizzati secondo i modelli originali dell'epoca, sono dettagliati e stampati in modo brillante. Tutti i vagoni hanno un pozzetto di accoppiamento standard e gli attuali accoppiamenti TT. Raggio minimo percorribile: 310 mm.

DRG	DR	DB	SBB	ÖBB	AAE	amministrazione ferroviaria
II NEM	III NEM	IV NEM	V NEM	VI NEM	Epoca	
← →		Lunghezza al respingente				
■ →		Accoppiamento conforme alla norma NEM				



TT 31519 Carro pianale con stanti Ks [3300] Mit
due bobine porta cavi in legno.
Numero di matricola: 21 50 330 0456 - 9



TT 31100 Carro container Sgns 691
Con tre container per trucioli di legno. Numero di servizio: 31 80 455 6 144 - 2



TT 31332 Carro minerario Fal-zz
Carrello Niesky. Con segni di usura. Numero di servizio: 37 50 655 5190 - 1



TT 31520 Carro pianale con stanti Ks [3300]
Con carico di piastre in acciaio.
Numero di servizio: 21 50 330 0608 - 5



TT 31331 Carro per il trasporto del carbone Fal
Con carico di carbone. Carrello Niesky. Senza tetto. Piattaforma aperta.
Numero di servizio: 37 50 655 3194 - 7



TT 31425 Carrello ribaltabile bilaterale Fakks [6781]
Con carico di ghiaia e segni di usura.
Numero di servizio: 31 50 678 1020 - 2



TT 33579 Carro per calce «Leuna-Werke»
Con benne a V e carrelli Niesky. Con segni di usura.
Numero di servizio: 84 50 463 3346 - 2



Le locomotive a vapore BR56 in scala 1:120 annunciate nel 2025 saranno presumibilmente consegnate nel primo (analogico) e nel secondo trimestre del 2026 (digitale). Altre novità relative alle locomotive sono in preparazione e saranno annunciate dopo la consegna della BR 56.





BUSCH AUTOMODELLI 2026

Con il fiore all'occhiello della Hako GmbH, il porta-attrezzi multifunzionale Multicar M31, diamo il via al modello dell'anno 2026. Si gettano così le basi per numerosi veicoli personalizzati, che possono essere utilizzati per diversi impieghi grazie a diversi accessori.

La flotta Busch del primo semestre colpisce per i numerosi dettagli e gli accessori speciali, come: cartelli scorrevoli, pannelli segnaletici ribaltabili, portapacchi con accessori, rimorchi con carico e, non da ultimo, figurine dei conducenti personalizzate in base al modello e all'attività svolta. Anche i collezionisti di tutti i settori, come vigili del fuoco, polizia, medici di emergenza, furgoni per le consegne e molti altri, troveranno pane per i loro denti. Naturalmente, tutti i modelli Busch continuano ad essere prodotti con il complesso processo di stampa a tampone e si distinguono per i colori chiari e brillanti, con immagini stampate precise e contorni nitidi: miniature curate nei minimi dettagli con la consueta massima qualità Busch.



Date di consegna:

Febbraio 2026 Aprile 2026

★ = Simbolo per verniciatura metallizzata



42019 Opel Record C 2 ★
Sport, Bj. 1966



42020 Opel Record C 2
Bj. 1966



46571 Renault 4CV, Bj. 1954 4
Berlina cabriolet, fari gialli



46573 Renault 4CV, Bj. 1954 4
Berlina cabriolet, fari gialli



46576 Renault 4CV, Bj. 1954 4
Cabrio Limousine, gelbe Scheinwerfer



48016 Citroën DS 19 4
Ritrovata in un garage a Marsiglia, anno 1955



48024 Citroën DS 19 4
Bj. 1955



48025 Citroën DS 19 4
Bj. 1955



52955 VW Maggiolino Finestrino 4
ovale ovale Export, Bj. 1955



52956 VW Maggiolino Finestrino 4
ovale Export, Bj. 1955



53215 Trabant P601 Universal Kombi 4
Scuola guida, Bj. 1970



53103 Trabant P601 Limousine 4
Bj. 1964



50393 Land Rover Defender 4
50 anni Land Rover, Bj. 1983



54356 Land Rover Defender 90 4
furgone, Bj. 1983



54357 Land Rover Defender 90 4
furgone, Bj. 1983

MULTICAR M31



NUOVO STAMPO
54700 Multicar M31 4
Bj. 2017



NUOVO STAMPO
54701 Multicar M31 4
Bj. 2017



NUOVO STAMPO
54702 Multicar M31 4
Bj. 2017



NUOVO STAMPO
54703 Multicar M31 Bj. 4
2017

Nel 2010, il fiore all'occhiello della gamma di veicoli portattrezzi multifunzionali della Hako GmbH, l'M31, è stato presentato al pubblico alla fiera IFAT di Monaco di Baviera. Questo modello sostituisce il suo predecessore, il Multicar M30 FUMO (Funzione e Mobilità). Tra le caratteristiche particolari figurano l'economicità, la manovrabilità e, non da ultimo, la multifunzionalità di questo versatile veicolo porta-attrezzi. Grazie al potente motore turbodiesel FPT da 110 kW (150 CV), l'M31 è a basse emissioni e consuma poco. Il modello Busch è una riduzione di 87 volte di questo prototipo. La parte anteriore del modello consente di vedere l'interno del veicolo attraverso l'ampio parabrezza. Qui saltano immediatamente all'occhio i sedili del conducente dettagliati e gli interni fedeli all'originale.



53471 Mercedes-Benz Sprinter Corto 2
Veicolo di scorta Glomb, Bj. 2018



50937 Unimog U 430 2
Accompagnamento di trasporti eccezionali, Bj. 2013



51088 Mercedes-Benz Unimog U 5023 4
Cabina doppia, «@ fire» Protezione civile interna, Bj. 2014



54516 Ford Transit Kastenwagen 2014 2
Leonhard Weiss, Bj. 2014



52641 Mercedes-Benz Sprinter lang 2
Leonhard Weiss, Bj. 2018



53737 Nissan Navara / Hardtop 4
smaltimento di ordigni bellici BW, Bj. 2015



52860 Ford Ranger 4
«@ fire» Protezione civile interna, Bj. 2016



54805 Mercedes-Benz Vito 4
Caro signore, Bj. 2014



54604 Citroën Jumper furgone chiuso 4
Bj. 2014



54605 Citroën Jumper furgone chiuso 4
Bj. 2014



54610 Citroën Jumper furgone chiuso 4
Claas Service, Bj. 2014



54008 Mercedes-Benz Sprinter kurz 2
Bj. 2018



54515 Ford Transit Kastenwagen 2014 2
Bj. 2014



54613 Peugeot Boxer Kastenwagen 2
Bj. 2014



50334 Land Rover Defender
TUI, con portapacchi, Bj. 1983



54315 Land Rover Defender 90
Camel Trophy 1985, Spanien, Bj. 1983



50425 Traktor Fortschritt ZT 323 A
con spazzaneve, Bj. 1984



52862 Ford Ranger
con spazzaneve, Bj. 2016



42253 Multicar M26
con telone, Bj. 1991



42254 Multicar M26, Bj. 1991
con recinzioni e telaio di trasporto



42255 Multicar M26
con autista, Bj. 1991



VIGILI DEL FUOCO

Fire Department · Véhicules des pompiers



53535 Ford Kuga
Vigili del fuoco aziendali, Bj. 2017



48449 Piaggio Ape 50
Vigili del fuoco Chempark, Bj. 2006



54803 Mercedes-Benz Vito
Vigili del fuoco Chempark, Bj. 2014



54804 Mercedes-Benz Vito
Vigili del fuoco Medico di emergenza, Bj. 2014



54061 Mercedes-Benz Sprinter kurz
Vigili del fuoco Iserlohn, Bj. 2018



51445 Mercedes-Benz G-Klasse
Vigili del fuoco, Bj. 1990



53534 Ford Kuga ²
Internationaler Ambulanz Service Düsseldorf, Bj. 2017



53470 Mercedes-Benz Sprinter kurz ²
DRK Aalen, Bj. 2018



52640 Mercedes-Benz Sprinter lang ⁴
Einsatzleitung, Malteser Katastrophenschutz Fulda, Bj. 2018



54806 Mercedes-Benz Vito ⁴
Malteser NEF Lahn-Dill-Kreis, Bj. 2014



51266 Framo V901/2 Bus ²
Rettungsdienst Berlin, Bj. 1954



52638 Mercedes-Benz Sprinter lang ²
Polizei Berlin, Mannschaftswagen MKW, Bj. 2018



52916 VW Käfer Brezelfenster ²
Polizei Berlin, Bj. 1952



 52969 VW Käfer Ovalfenster ²
Polizei Schweden, Bj. 1955



 48738 Fiat 500 ²
Carabinieri, con 2 carabinieri, Bj. 1965



 48739 Fiat 500 ⁴
Guardia di Finanza, Bj. 1965



 54397 Land Rover Defender 90 ²
Polizia, Bj. 1983



 54317 Land Rover Defender 90 ²
gendarmerie, Bj. 1983



 53736 Nissan Navara / Hardtop ²
gendarmerie, Bj. 2015



210 010104 Traktor Famulus ⁴



210 010211 Anhänger T4
con carico di carbone ⁴



210 013603 Multicar M22
con carico di carbone ⁴



210 019508 Rimorchio
con carico di carbone ⁴

DISTRIBUITI da BUSCH



44039 Dodge Power Wagon 4
Military Police, Bj. 1945

VERNICIATURA OPACA!



51444 Mercedes-Benz G-Klasse 4
Military Police, Bj. 1990



VERNICIATURA OPACA!

53614 IFA HL 10.00 Rimorchio 4
con cassone, Bj. 1966

HL 10.00 ALLEGATI

Questo telaio monoasse è stato inizialmente costruito con un telaio tubolare e successivamente, nella versione modificata, con un telaio a profilati scatolari, freno pneumatico e freno di stazionamento. Il produttore VEB Spezialanhängerbau Born-sen introdusse questo nuovo tipo di costruzione nel 1966. Il campo di applicazione previsto era principalmente quello militare, in particolare per il trasporto di materiali e attrezzature in condizioni difficili. Si distinguevano per la loro elevata capacità di carico e l'adattabilità a diverse esigenze militari.

VERNICIATURA OPACA!



51058 Mercedes-Benz Unimog U 5023 4
con verricello, Bj. 2014

VERNICIATURA OPACA!



51087 Mercedes-Benz Unimog U 5023 4
cabina doppia, Bj. 2014

VERNICIATURA OPACA!



52124 UAZ 469 Bj. 1972, NVA, 4
Servizio tecnico missilistico e bellico



54207 Traktor Fortschritt ZT 303 D 4
NVA, con aratro a tre vomeri, Bj. 1967

AGRICOLTURA, TRATTORI E RIMORCHI



51363 Belarus MTS-50 4
con spandiconcime, Bj. 1961



54155 Fendt F 15 Dieselross 2
con ragno Bantz BS4, Bj. 1951




54106 Deutz F1M 414 con 4
ruote in acciaio, Bj. 1938



54154 Fendt F 15 Dieselross 4
con contadina e bidoni del latte, Bj. 1951



54407 TIH 445 Schlepper 4
con pinza per legname, Bj. 1975



Il vostro negozio specializzato:

Best.-Nr. 999924



Catalogo «Mondi in
miniatura»
incl. opuscoli delle
novità
N. 999892



Catalogo »Modelli di
automobili
1:87« Nr. 49993

Altre novità nel secondo trimestre: lasciatevi sorprendere!