



NEWS 2024/1

MODELLI
AUTOMODELLI
MODELLI TRENI

H0 N TT G O Z



La stazione ferroviaria di Kalchreuth del 1908 si trova proprio all'ingresso del plastico della città fittizia. Costruito in vero legno e ora restaurato, il plastico è adatto anche a layout più piccoli grazie alle sue dimensioni compatte. I nuovi bunker per il carbone in stile rurale sono un'aggiunta ideale e possono essere utilizzati anche nelle aree industriali. Recentemente è stata scoperta una cassetta di segnalazione che rischiava di crollare e che è stata aggiunta alla nostra serie "Luoghi perduti". I componenti appositamente lavorati hanno un aspetto davvero fatiscente. Per motivi di sicurezza, l'accesso deve essere isolato. Questo è il compito degli operai stradali di Buschheide, che "sistemano le barriere" con il loro set d'azione ben attrezzato.

Buschheide
Kreis Sonntal



Con riserva di modifiche a colori e materiali (alcuni dei nuovi prodotti illustrati sono prototipi che possono differire dalla versione finale). Alcune illustrazioni contengono dettagli decorativi come figure, veicoli, alberi ecc. che non sono inclusi nella fornitura.

ECHT HOLZ!



H0 1949 Cassetta dei segnali danneggiata dalle intemperie
TT 8783

Un altro modello della nostra serie di edifici "Luoghi perduti" è questa fatiscente cassetta di segnalazione con intonaco realisticamente scheggiato e vetri delle finestre rotti. Il sottotetto e il camino sono visibili attraverso il tetto a falde fatiscente. Scomparti in vero legno, già colorati. Incluso anche: Sacco di macerie per la decorazione. Può essere illuminato con il kit Busch LED 5998. Dimensioni H0: 139 x 93 mm, 126 mm. Dimensioni TT: 101 x 68 mm, 93 mm. Torre di segnalazione danneggiata dalle intemperie. Postazione di segnalazione deteriorata. Kit.




H0 1953 Stazione ferroviaria di Kalchreuth

Kit basato sull'edificio storico della stazione della ferrovia bavarese di Gräfenberg, ora classificato come edificio storico. Rappresentazione realistica con pareti, porte, finestre e scale in vero legno, già colorate. Tetto a falde in filigrana con abbaini aggiuntivi. Rampe per il carico delle merci su entrambi i lati lunghi. Grondaie e pluviali in plastica filigranata. L'edificio è ora utilizzato come stazione ferroviaria culturale ed è quindi utilizzabile universalmente. Può essere illuminato con i LED Busch 5998. Dimensioni: 270 mm x 108 mm, 96 mm. Stazione ferroviaria di Kalchreuth.

H0 1011 Vecchia staccionata

Lunghezza totale: 130 cm.
Vecchia recinzione in legno.





H0 1965 Piccolo laboratorio

Questo edificio può essere utilizzato universalmente come laboratorio o per attività artigianali e industriali. Costruzione classica con tetto a capanna e pareti in gesso leggermente invecchiato. Porte, finestre e cancelli (apertura 25 x 29 mm ciascuno) in vero legno, già colorati. Con grondaie e pluviali in plastica filigranata. Può essere illuminato con i LED Busch. 5998 Kit. Dimensioni: 112 x 80 mm, 71 mm.



H0 7750 Set di mini camini

6 camini con base inclinata (45°) per il montaggio su tetti a capanna. 13/17 mm.



H0 1972 2 Deposito di carbone TT 8778

Kit di due silos per depositi di carbone e aree industriali basati su un modello rurale della città sassone di Aue. Rappresentazione realisticamente invecchiata della struttura metallica con aspetto di ruggine. Struttura a colonne con supporti in filigrana, tramoggia e scarico. Diversi di questi bunker per il carbone possono essere utilizzati per creare un layout più grande. Dimensioni di un bunker di carbone H0: 45 x 45 mm, 63 mm. I
Dimensioni di un bunker per carbone TT: 33 x 33 mm, 46 mm.



H0 79900 barriere e segnali

3 operai addetti alla costruzione di strade in abiti da lavoro dell'Era V. Con varie barriere, segnali stradali corrispondenti, coni, mucchi di sabbia e strumenti per la costruzione di strade. Posa barriere di sicurezza.

In linea con la nostra serie "Deadwood", ora c'è un'estensione "Dead Spruce" con aghi realisticamente secchi. Nella foresta, invece, si lavora duramente per evitare un'ulteriore perdita di alberi. I set d'azione con scorticatura degli alberi dopo l'infestazione da bostrico e marcatura degli alberi sono dotati di figure delicatamente dipinte e accessori coordinati.



H0 (TT) 6166 2 abeti rossi "morti"
Con aghi essiccati. ciascun**o**: 130 mm.

H0 (TT) 6167 2 abeti rossi "morti"
Con aghi essiccati. 160 e 180 mm.

H0 (TT) 6168 2 Abeti rossi "morti"
Con aghi essiccati. 180 e 190 mm.



H0 79880 Segnaletica forestale

Forestale che segna gli alberi con una bomboletta spray per il disboscamento. Con tre tronchi e radici marcati.



H0 79881 Scorzatura degli alberi

Operaio forestale che scorteccia i tronchi infestati dal bostrico. Con 3 tronchi già scortecciati, un tronco "in corso d'opera" e gli strumenti adatti, come un raschietto per corteccia e una motosega.

I nuovi set d'azione assicurano un'estate calda nel mondo H0! Anche qui vale lo stesso discorso: se si esce al sole, è bene applicare preventivamente una crema solare, altrimenti si rischia di scottarsi! Il campeggio selvaggio è vietato in Germania, ma è consentito ovunque in scala 1:87. Al lago balneare, le barche vengono rimesse a galla, verniciate, riparate e trasportate a riva per essere poi guidate sul lago. Click-Click, un team di fotografi con attrezzature professionali sta arrivando per il servizio fotografico! Ci sono motivi fantastici e modelle che posano abilmente su una moto, un vecchio pick-up e sul fieno.

H0 1834 Casa sull'albero in costruzione

Kit per una casa sull'albero in costruzione in vero legno. Con albero coordinato (alto 80 mm) e accessori da giardino come carriole, scale, attrezzi, catasta di legna, casetta per uccelli e altalena di pneumatici. Con uomo e bambino seduto (figure da dipingere).



H0 N TT 5480 Lago con barca in movimento

Una piccola barca si muove sul lago come per magia. Il segreto sta nel motore, alimentato da un ingegnoso sistema di trasmissione. Kit con motore (da collegare a una tensione alternata di 14 - 16 V), catena di trasmissione, scatola di trasmissione, pellicola marina, carta marina e una barca per H0 e N. La barca N è adatta anche per TT. Con una figura per H0, N e TT da dipingere.

Area di base: 260 x 180 mm, profondità di installazione (motore incluso) 35 mm.



Modelli in movimento!



SET IN AZIONE



H0 79815 Riparazione di una barca

Meccanico nautico che ripara un motore fuoribordo. Con barca, cavalletti per riparazioni, carrello porta attrezzi e cassetta degli attrezzi.



H0 79816 Verniciatura di una barca

Imbianchino che ridipinge una barca. Con motoscafo, cavalletti di riparazione, casse di birra, cassetta degli attrezzi e secchio per la vernice.



H0 79817 caricare la barca

2 uomini che trasportano una barca. Con barca e cavalletti di riparazione.



H0 79820 Tenda romantica

Dopo il faticoso viaggio in bicicletta fino al campeggio, la coppia si riposa. Con 2 figure reclinare, una grande coperta, 2 biciclette con raggi in filigrana, una tenda e una catasta di legna.

Per ravvivare in modo realistico il vostro mondo modellistico. Con accessori a tema e almeno una figura (modello finito dipinto) in posizione adeguata.n.



H0 79821 Spalma la crema solare

Attenzione ai raggi solari! La giovane famiglia fa le cose per bene e si protegge applicandosi la crema solare a vicenda. Con mamma, 2 bambini, telo da spiaggia, palla, anello per nuotare, barchetta di gomma e conchiglia.




H0 79822 troppa esposizione al sole

Troppo tardi! Questa coppia è rimasta troppo a lungo al sole senza protezione solare! Il risultato è già chiaramente visibile sulla pelle degli amanti del sole. L'unica cosa che aiuta è il trattamento post-sole con "Après Sun". Con materassino gonfiabile, telo da spiaggia e conchiglia.





H0 79823 Campeggio nella foresta

Questa coppia si è messa comoda intorno al fuoco. L'uomo suona canzoni romantiche con la sua chitarra, mentre la donna cuoce il pane su un bastone. Con 2 tende, tronchi d'albero, cataste di legna e rocce.



H0 79828 Ferrovia da giardino

Ferrovia cavalcabile per il giardino, le feste, le mostre, ecc. Con locomotiva diesel da campo Gmeinder 15/18 in versione aperta e macchinista su un vagone sedile (lunghezza 19 mm ciascuno). Modelli fissi senza trazione e accoppiatori. Con binari dritti, curvi e deviatori. I binari non possono essere inseriti, i deviatori non funzionano.



H0 79829 Il team in spedizione

3 lavoratori di squadra che preparano il sentiero per un impegnativo giro in fuoristrada. Con 4 tronchi d'albero, attrezzi e 6 taniche, cassette degli attrezzi e vassoi di sabbia ciascuno.



H0 1899 Riparo
TT 8777

Riparo aperto su un lato per veicoli agricoli e accessori in un campo o in un pascolo. Adatto anche come officina per barche su un lago e molto altro ancora. Costruzione in vero legno con parti in legno precolorate. Kit. Dimensioni H0: 123 x 65 mm, 46 mm. Dimensioni TT: 89 x 47 mm, 33 mm.



H0 79851 Raccolta del fieno

Bracciante che raccoglie il fieno. Con rimorchio agricolo e pneumatici, pagliaio e attrezzi da stalla.




H0 79811 Moto con modella

Chopper con "ragazza sexy" e accessori: cassetta degli attrezzi, carrello degli attrezzi, tanica, pneumatici e bidone dell'olio. Adatto anche per servizi fotografici, fotografi abbinati: H0 79810.



H0 79812 Modella sul cofano

Con modella "a camicetta aperta" sul cofano del pick-up Chevy e accessori: cassetta degli attrezzi, carrello degli attrezzi, tanica, pneumatici e fusto dell'olio. Adatto anche per servizi fotografici, fotografi adatti: H0 79810.



H0 79810 4 fotografi

4 fotografi in posizioni diverse con macchine fotografiche. Inclusi faretto da studio (senza funzione) e molti accessori per decorare i servizi fotografici: scatole di legno, spaventapasseri per uccelli, panchine da parco, piccoli animali, alieni e fiori. Modelli coordinati da integrare: H0 79811, H0 79812 e H0 79850.



H0 79850 Modella con forcone

Modello accattivante con accessori per la fienagione: pagliai, balle di paglia, sacchi e attrezzi da stalla. Adatto anche per servizi fotografici, fotografi abbinati: H0 79810.





N 8071 Set ferroviario "Carico di torba"

Con locomotiva diesel "LKM Ns 2f" in versione chiusa e 4 porte (lunghezza ciascuna: 19 mm). Modelli fissi senza trazione e accoppiatori. I binari inclusi (non plug-in) possono essere utilizzati per creare una varietà di tracciati con binari di raccordo e di passaggio. Contenuto: 18 binari dritti, 16 binari curvi, 6 curve di equalizzazione, 3 punti a sinistra e 3 punti a destra.




N 8075 2 locomotive per ferrovie leggere con macchinisti

Con locomotiva diesel Gmeinder 15/18 in versione aperta e conducente in posizione seduta e locomotiva diesel Gmeinder 15/18 in versione chiusa e conducente in piedi. Le locomotive sono lunghe 19 mm ciascuna. Modelli fissi senza trazione e accoppiatori.



N 8079 Set di binari

I binari (non innestabili) possono essere utilizzati per creare una varietà di tracciati con binari di raccordo e di passaggio. Contenuto: 18 binari dritti, 16 binari curvi, 6 curve di equalizzazione, 3 scambi a sinistra e 3 scambi a destra.



N 8281 Sgomberi

Operaio che riempie i cassoni con un carrello. Con 1,5 m3 di cassone e 2,5 m3 di cassone, oltre a 2 assi di legno e macerie edili.



N 211 006710

TT 211 006810

Trattore Famulus

N 211 014405

TT 211 015505

Multicar M22 »Minol«

N 211 014406

TT 211 015506

Multicar M22 con carico di carbone

TT-Carri

I modelli di vagoni ferroviari per lo "scartamento medio" sono basati su prototipi originali, progettati nei minimi dettagli e stampati in modo brillante. Tutti i vagoni sono dotati di una tasca di accoppiamento standard e degli attuali accoppiatori TT. Raggio minimo di percorrenza: 310 mm.



Vista dall'alto TT 31208 e TT 31209



TT 31208 Carro piatto a carrelli Saadkms 690

Possono essere utilizzati come carri di estremità e centrali con le travi tampone e gli accoppiatori inclusi. Numero di servizio: 81 80 498 3 047 - 9



TT 31209 Carro piatto a carrelli Saadkms 690

Le traverse e gli accoppiatori inclusi consentono di utilizzarli come carri di estremità e centrali. Numero di servizio: 81 80 498 3 168 - 3



TT 31512 Carro piatto con stanti Ks [3300]

Con carico di un tubo flangiato. Numero di servizio: 21 50 330 0583 - 0



TT 31513 Carro piatto con stanti Ks [3300] Mit

Carico con lastre di calcestruzzo. Numero di servizio: 21 50 330 0107 - 8





Date di consegna:

2 Febbraio 2024 **■** Aprile 2024

★ = Simbolo per vernice metallizzata



53501 Ford Kuga **4**
Bj. 2017



53502 Ford Kuga **4**
con tetto panoramico, Bj. 2017



53503 Ford Kuga **4** **★**
con tetto panoramico, Bj. 2017

LAND ROVER DEFENDER ULTIMA EDIZIONE



50330 Land Rover Defender **4**
Ultima edizione, Bj. 1983



54309 Land Rover Defender 90 **4**
Ultima edizione, Bj. 1983

E addio! Dopo 68 anni, una leggenda dice addio. La Defender Last Edition Adventure, limitata a 600 esemplari, sta per finire. Come suggerisce il nome, l'Adventure Edition è stata realizzata per l'avventura ed è disponibile nelle versioni One Ten (passo da 110 pollici) e Ninety (90). L'era del fuoristrada britannico sta per finire. Tuttavia, il popolare Defender rimane disponibile come modello ed è quindi sempre giovane e attraente.

AUTO EUROPEE



48814 Messerschmitt Scooter con cabina **2**
KR200 Bj. 1956



48816 Messerschmitt Scooter con cabina **2**
KR200 Bj. 1956



53213 Trabant P601 Universal Kombi **2**
con carrello e barca, Bj. 1966



52965 VW Finestra ovale **2**
con porta sci e sci, Bj. 1955



52966 VW finestra ovale con **4**
cervo, Bj. 1955



52990 VW finestra ovale, **2**
Bj. 1955



44302 Mercedes-Benz 507 2
Dipartimento dei vigili del fuoco Aeroporto di Francoforte, Bj. 1989



52223 Mercedes-Benz VF 123 Miesen 2
Dipartimento dei vigili del fuoco Aeroporto di Francoforte, Bj. 1977



50252 Robur LO 2002 A 4
servizio acqua, Bj. 1983



42235 Multicar M26 2
con cassone ribaltabile, THW, Bj. 1991



51178 Mercedes-Benz Vito 4
Pompieri città di Vienna, Bj. 2014



54005 Mercedes-Benz Sprinter tetto corto e alto 4
DRK Distretto di Main-Kinzig, Bj. 2018



54056 Mercedes-Benz Sprinter tetto corto e alto 4
Vigili del fuoco Wuppertal, Bj. 2018



48497 Piaggio Ape 50 2
THW, Bj. 2006

LAVORI/OPERAZIONI VIGILI DEL FUOCO

Collectors series»



fOgni impianto di grandi dimensioni ha dispone di una propria squadra di vigili del fuoco e garantisce quindi un servizio antincendio in loco - un estintore mobile, per così dire. Questi stabilimenti sono di solito situati un po' fuori città.



52517 Ford Transit Custom Bus 4
Tetto alto dei vigili del fuoco dello stabilimento Aurubis, Bj. 2012- modello da collezione

Quando arrivano i vigili del fuoco, le prime fonti di incendio possono già essere tenute sotto controllo. In caso di esplosione, ad esempio, è possibile prestare immediatamente i primi soccorsi e mantenere le scorte di emergenza fino all'arrivo di altri servizi di emergenza. I primi 6 modelli sono già stati presentati e la serie sarà completata da altri due modelli nel 202



53720 Nissan Navara con 4
cassetta in alluminio, Bj. 2015



48502 Mercedes-Benz Classe M 2
THW Oberhausen, Bj. 1997



54906 TSA Rimorchio 4
in stand-by



52110 UAZ 469 2
THW Cottbus, Bj. 1972

MULTICAR M26 CON UNA PIATTAFORMA E TELONE



42250 Multicar M26 ⁴
con piattaforma e telone, Bj. 1991 **NUOVI STAMPI**

L'azienda Multicar della Germania Est ha una tradizione pluridecennale nella costruzione di veicoli ed è stata privatizzata subito dopo la riunificazione tedesca. Nel 1992, il modello 26 è stato presentato all'IAA dei veicoli commerciali di Hannover. I sistemi idraulici sono progettati per i ribaltabili a tre vie, a cassone e posteriori o per l'azionamento delle attrezzature anteriori e della sovrastruttura. In questo modo è possibile convertire a 100 i potenti dispositivi frontali e di aggancio. Con un pianale e un telone, il tuttofare trasporta anche le merci da A a B al riparo dalle intemperie.

VEICOLI POSTALE



48820 Messerschmitt KR200 scooter da cabina Werra Post, Bj. 1956 ²



51177 Mercedes-Benz Vito ²
DHL Elettrico, Bj. 2014

MERCEDES-BENZ UNIMOG U 5023 DOPPIA CABINA

Tutti a bordo: la cabina equipaggio lo rende possibile! La serie Unimog 437.4, estremamente versatile, è stata presentata al pubblico per la prima volta nell'aprile 2013 e la produzione in serie è iniziata nello stabilimento di Wörth nel giugno 2014.

è stata lanciata da Daimler AG. La serie comprende i tipi U 4023 e U 5023, ciascuno con una potenza del motore di 170 kW o 231 CV. Il passo è di 3.850 mm e il peso lordo ammissibile è di 8,5-14,5 tonnellate, a seconda del modello. Sono state mantenute anche le collaudate virtù dell'Unimog, come la durata, la robustezza, l'efficienza e le enormi capacità fuoristrada.



NUOVI STAMPI

51080 Mercedes-Benz Unimog U 5023 Doppia cabina, Bj. 2013 ⁴



NUOVI STAMPI

51081 Mercedes-Benz Unimog U 5023 Doppia cabina, Bj. 2013 ⁴



NUOVI STAMPI

51082 Mercedes-Benz Unimog U 5023 ⁴
Doppia cabina, Bj. 2013



53710 Nissan Navara ⁴
N-Guard, Bj. 2015



52842 Ford Ranger / Avventura con ⁴
l'Hardtop Rail, Bj. 2016



52843 Ford Ranger con ⁴
cassetta in alluminio, Bj. 2016



53711 Nissan Navara ⁴
N-Guard, Bj. 2015



53712 Nissan Navara ⁴
N-Guard, Bj. 2015



51106 Mercedes-Benz Vito ⁴
Flaschenpost, Bj. 2014



52437 Ford Transit Custom Furgone a ⁴
pannello Flaschenpost, Bj. 2012



GELÄNDEWAGEN

Off-road vehicles · Véhicules tout-terrain



50329 Land Rover Defender 4 
Camel Trophy 1989, Holland, Bj. 1983



51938 Land Rover Discovery 4 
Camel Trophy 1992, Schweiz, Bj. 1992



54311 Land Rover Defender 90 4 
Camel Trophy 1985, Deutschland, Bj. 1983



Auto americane



45025 Chevrolet Bel Air '57 4
Bj. 1957



45026 Chevrolet Bel Air '57 4
Bj. 1957



40152 Moto americana 4 



40153 Moto americana 4 



48244 Chevrolet Pick-Up 4
»Cheesy«, Bj. 1950



48245 Chevrolet Pick-Up 4
con carico di frutta, Compagnia della frutta, Bj. 1950

KIT MODELLI D'AUTO



60226 Audi A4 Avant 4
Bj. 2004



60233 Mercedes-Benz V-Class 4
Bj. 2014



60279 Framo V901/2 metà 4
Bus Bj. 1954



Modelli di auto in Kit

Armezziate quanto volete!!! Ognuno può assemblare la propria auto e dipingere, decorare, attaccare decalcomanie e persino decorare l'interno con figurine o altri oggetti prima dell'assemblaggio.



DEUTZ F1M 414

Il trattore F1M 414 raffreddato ad acqua di Klöckner-Humboldt-Deutz Werke fu costruito ininterrottamente dal 1936 al 1951. Era ampiamente conosciuto come il "trattore del contadino" o "Elfer", in quanto era accessibile anche alle aziende agricole e agli agricoltori più piccoli per circa 2.300 marchi tedeschi. In questo modo le piccole aziende agricole poterono partecipare per la prima volta allo sconvolgimento della meccanizzazione e alla semplificazione del lavoro. Inizialmente, la produzione fu avviata con un motore diesel a 1 cilindro da 11 CV (cilindrata: 1100 cm³), cambio a tre velocità e raffreddamento a ricircolo d'acqua. Il trattore, lungo 2,28 metri e largo 1,53 metri, aveva un peso morto di 1180 kg e poteva movimentare un carico massimo del rimorchio di 8 tonnellate..



FORMNEUHEIT
54100 Deutz F1M 414 **2**
Bj. 1938

FENDT F 15 DIESELROSS

Già nel 1930, i fratelli Hermann e Xaver Fendt, sotto la guida del padre Johann Georg Fendt a Kempten, in Baviera, progettano il primo trattore trasversale diesel da 6 CV (iscritto nel registro commerciale nel 1937). Nel 1949 apparve il modello F15, dotato di un motore diesel a 1 cilindro raffreddato ad acqua della MWM. Il trattore era inoltre dotato di un cambio ZF con quattro marce avanti e una retromarcia. Solo un anno dopo, fu lanciata sul mercato la versione F15G, rivista. La forma del cofano rotondo introdotta con l'F15 fu mantenuta fino alla fine della produzione di trattori diesel nel 1958. Durante il periodo di produzione furono venduti 15.071 diesel.



FORMNEUHEIT
54150 Fendt F 15 Dieselross **2**
Bj. 1951



51355 Belarus MTS-52 **2**
con spazzaneve, Bj. 1965



54401 Schlepper TIH 445 con **4**
gancio per gru, Bj. 1975



40072 Traktor Kramer KL 11 con **2**
l'agricoltore e il bambino, Bj. 1953



50052 Allgaier A 111 L **2**
con rimorchio monoasse e figure, Bj. 1955



42867 Flüssigmist-Tankanhänger HTS 100 **4**
Bj.1967



53016 IFA HW 60 **4**
mit Sandladung, Hochdruckbereifung, Bj. 1985



52098 Framo V901/2 **4**
Trasporto di animali, Bj. 1954



52099 Framo V901/2 **4**
Trasporto di animali Bj. 1954

VEICOLO BLINDATO DI RICOGNIZIONE SPW 40

Il veicolo corazzato da trasporto 40 (SPW-40) utilizzato dall'Esercito Popolare Nazionale della DDR (NVA) era basato sul veicolo corazzato da trasporto sovietico BRT-40, il cui sviluppo era iniziato nel 1947 con il nome di GAZ-40 o Object-141 presso lo stabilimento automobilistico Gorky (GAZ) di Gorky (oggi Nizhny Novgorod) e completato nel 1950. Oltre al veicolo blindato a 3 assi BTR-152, il BTR-40 (L x P: 5.000 x 1.900 mm, 1.830 mm) con un passo di 2.700 mm e un peso di 5,3 tonnellate è stato sviluppato come veicolo più leggero a 2 assi.

efechtsmasse fu realizzato. Il veicolo, dotato di un dispositivo di visione notturna per il conducente, fu consegnato a tutti i Paesi del Patto di Varsavia e a molti Stati alleati dell'URSS. La NVA ricevette le prime 35 unità nuove di zecca nel 1957, che furono designate SPW-40. 114 unità seguirono un anno dopo. Oltre all'impiego come veicolo da ricognizione e da combattimento per la fanteria, il veicolo corazzato per il trasporto di personale fu utilizzato dalla NVA anche come SPW-40A con due mitragliatrici antiaeree da 14,5 mm.



■ NUOVI STAMPI

210 104000 Veicolo blindato da ricognizione SPW40 NVA, Bj. 1950

210 104001 Veicolo blindato da ricognizione SPW40 con cannoncino, NVA, Bj. 1950



210 009333 E-Auto balcanica con carico di ghiaia, Bj.1969



210 110112 Trattore Famulus con rimorchio e carico di ghiaia, Bj. 1956



210 110125 Trattore Famulus con rimorchio Bau-Union«, Bj. 1956

ESPEWE Modelle



95194 IFA W50 L RTGW Scuola guida FW Friedrichshagen, Bj. 1971



95283 IFA W50 LA/2SK Ribaltabile in due direzioni, Bj. 1969



95732 Robur LO 2500 Bus Trasporto automobilistico Halle, Bj. 1961




95195 IFA W50 L LF 16 Scuola guida FW Friedrichshagen, Bj. 1970




95282 IFA W50 LA/MK5 Muldenkipper, Bj. 1969

il vostro negoziante:

Best.-Nr. 999903



Katalog »Modellwelten«
Nr. 999892



Katalog »Automodelle 1:87«
Nr. 49993



Belle prospettive! Altre novità in arrivo a maggio 2024!
Lasciatevi sorprendere!